



Электронная документация

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НАБОР

Набор профилей SL-LUX COMPACT

Демонстрационный набор профилей серий SL-LINE-2011, SL-KANT-H16/H30, SL-SLIM/SLIM20, SL-MINI-8.


Включает отрезки профилей с экраном, заглушками и светодиодной лентой.

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	000888
Модель	Набор профилей SL-LUX COMPACT
Размеры кейса	297×420×104 мм



SL-LUX COMPACT | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ



① **023720** Профиль SL-LINE-2011M
019258 Экран SL-LINE-2011 Square OPAL



② **023720** Профиль SL-LINE-2011M
019259 Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL




③ **031120** Профиль SL-BEVEL
031125 Экран SL-BEVEL OPAL




④ **033737** Профиль SL-LINE-2522
033745 Экран призматический SL-LINE-W20




⑤ **033737** Профиль SL-LINE-2522
033746 Экран асимметричный SL-LINE-W20
033415 Основание для ленты SL-LINE-2522




⑥ **023722** Профиль SL-SLIM20-H20
023725 Экран SL-W17




⑦ **023721** Профиль SL-SLIM20-H13
023725 Экран SL-W17




⑧ **023718** Профиль SL-SLIM-H13M
019321 Экран SL-W15



⑨ **023716** Профиль SL-SLIM-H7
019321 Экран SL-W15




⑩ **023714** Профиль SL-MINI-8-H12
019324 Экран SL-W7




⑪ **019322** Профиль SL-MINI-8
019324 Экран SL-W7


SL-LUX COMPACT | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ




12 019333 Профиль SL-KANT-H30
023726 Экран SL-KANT-H30 SQUARE OPAL




13 019333 Профиль SL-KANT
019334 Экран SL-KANT-H30 ROUND OPAL




14 027992 Профиль с экраном
SL-LINE-2011M BLACK+OPAL ROUND




15 027993 Профиль с экраном
SL-LINE-2011M BLACK+OPAL SQUARE




16 023723 Профиль SL-KANT-H16
024039 Экран SL-KANT-H16 SQUARE




17 023723 Профиль SL-KANT-H16
024038 Экран SL-KANT-H16 ROUND



18 023719 Профиль SL-SLIM-H13M-F25
019321 Экран SL-W15



19 023717 Профиль SL-SLIM-H7-F25
019321 Экран SL-W15



20 023715 Профиль SL-MINI-8-H12-F12
019324 Экран SL-W7





S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 **023720** Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD | **019258** Экран SL-LINE-2011-2000 Square OPAL



до 16.2 Вт/м*



024320 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая

019911 Держатель SL-LINE-2011




019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)


021299 Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

013529(1) Лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX)

2 **023720** Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD | **019259** Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL



до 16.2 Вт/м*



024319 Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая

019911 Держатель SL-LINE-2011




019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)


021299 Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

013529(1) Лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX)

3 **031120** SL-BEVEL-2000 ANOD | **031125** Экран SL-BEVEL-2000 OPAL



до 16 Вт/м*




031126 Заглушка SL-BEVEL




028613 Лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm (3528, 300 LED, LUX)

4 **033737** SL-LINE-2522-2500 BLACK | **033745** Экран призматический SL-LINE-W20-2500



до 25.1 Вт/м*



033040 Заглушка SL-LINE-2522 BLACK глухая

033041 Держатель SL-LINE-2522



033415 Основание для ленты SL-LINE-2522-2500


023418 Подвес S2-LINE 2x2m Set (Pad 15x2mm)

033084 Соединитель профиля SL-LINE-2522


033077 Потолочный короб для БП SL-BOX-440

019914(2) Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m)

5 **033737** SL-LINE-2522-2500 BLACK | **033746** Экран асимметричный SL-LINE-W20-2500 | **033415** Основание для ленты SL-LINE-2522-2500



до 25.1 Вт/м*



033040 Заглушка SL-LINE-2522 BLACK глухая

033041 Держатель SL-LINE-2522



023418 Подвес S2-LINE 2x2m Set (Pad 15x2mm)

033084 Соединитель профиля SL-LINE-2522

033077 Потолочный короб для БП SL-BOX-440

019914(2) Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

6 023722 Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD | 023725 Экран SL-W17-2000 OPAL



до 21 Вт/м*



024321 Заглушка SL-SLIM20-H20 глухая


024327 Держатель SL-SLIM20

024330 Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный


024328 Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

011502 Лента RTW 2-5000P 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX)

7 023721 Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD | 023725 Экран SL-W17-2000 OPAL



до 17 Вт/м*



024335 Заглушка SL-SLIM20-H13 глухая


024327 Держатель SL-SLIM20

024330 Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный


024328 Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

021100 Лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX)

8 023718 SL-SLIM-H13M-2000 ANOD | 019321 Экран SL-W15-2000 OPAL



до 15.2 Вт/м*



024473 Заглушка SL-SLIM-H13M глухая

024332 Держатель SL-SLIM-180deg поворотный



024331 Держатель SL-SLIM-45deg угловой


019346 Держатель SL-SLIM-H13

019919(1) Лента RT 2-5000 24V Warm2700 0.5x (3528, 150 LED, LUX)

9 023716 SL-SLIM-H7-2000 ANOD | 019321 Экран SL-W15-2000 OPAL



до 11.8 Вт/м*



024475 Заглушка SL-SLIM-H7 глухая

024332 Держатель SL-SLIM-180deg поворотный

024331 Держатель SL-SLIM-45deg угловой


019346 Держатель SL-SLIM-H13

019919(1) Лента RT 2-5000 24V Warm2700 0.5x (3528, 150 LED, LUX)

10 023714 SL-MINI-8-H12-2000 ANOD | 019324 Экран SL-W7-2000 OPAL



до 11 Вт/м*



024477 Заглушка SL-MINI-8-H12 глухая

019349 Держатель SL-MINI-8

015648(2) Лента RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

11 019322 Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD | 019324 Экран SL-W7-2000 OPAL



до 8.9 Вт/м*




019323 Заглушка SL-MINI-8


019349 Держатель SL-MINI-8

015215(B) Лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm (3528, 300 LED, LUX)

12 019333 Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD | 023726 Экран SL-KANT-H30 SQUARE OPAL



до 18.98 Вт/м*




024480 Заглушка SL-KANT-H30 SQUARE глухая


019347 Держатель SL-KANT-H30

011509 Лента RTW 2-5000P 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)

13 019333 Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD | 019334 Экран SL-KANT-H30 ROUND OPAL



до 18.98 Вт/м*




019335 Заглушка SL-KANT-H30 ROUND глухая


019347 Держатель SL-KANT-H30

011509 Лента RTW 2-5000P 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)

14 027992 Профиль с экраном SL-LINE-2011M BLACK+OPAL ROUND



до 16.2 Вт/м*



Экран в комплекте

029176 Заглушка SL-LINE-2011M ROUND BLACK глухая




019911 Держатель SL-LINE-2011

019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)


021299 Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

019914(2) Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m)

15 027993 Профиль с экраном SL-LINE-2011M-2500 BLACK+OPAL SQUARE



до 16.2 Вт/м*



Экран в комплекте

029180 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE BLACK глухая



019911 Держатель SL-LINE-2011

019391 Подвес SL-LINE-4 (2x2m)

021299 Соединитель профиля S2-LINIA-180 Set

019914(2) Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


S2-LUX | ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

16 023723 Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD | 024039 Экран SL-KANT-H16 SQUARE OPAL



до 14.5 Вт/м*




024484 Заглушка SL-KANT-H16 SQUARE глухая


024486 Держатель SL-KANT-H16

019917 Лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX)

17 023723 Профиль SL-KANT-H16 | 024038 Экран SL-KANT-H16 ROUND



до 14.5 Вт/м*




024482 Заглушка SL-KANT-H16 ROUND глухая


024486 Держатель SL-KANT-H16

019917 Лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX)

18 023719 Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD | 019321 Экран SL-W15-2000 OPAL



до 15.2 Вт/м*



024487 Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 глухая


024488 Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 с отверстием

024092(B) Лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)

19 023717 Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD | 019321 Экран SL-W15-2000 OPAL



до 14.6 Вт/м*




024489 Заглушка SL-SLIM-H7-F25 глухая


024490 Заглушка SL-SLIM-H7-F25 с отверстием

021410(B) Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, CRI98)

20 023715 Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD | 019324 Экран SL-W7-2000 OPAL



до 11.6 Вт/м*



024491 Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 глухая

024492 Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием

015215(B) Лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm (3528, 300 LED, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD